



Linux Libertine Open Fonts Project



Biolinum - Shadow

Font: Philipp H. Poll
L^AT_EX-Einbindung: Michael Niedermair

6. Juli 2010

Inhaltsverzeichnis

1	Einbindung	3
2	Aufruf	3
2.1	Beispiel: Shadow - normal	3
2.2	Beispiel: Shadow - italic	3
2.3	Beispiel: Shadow - bold	3
2.4	Beispiel: Shadow - normal - sc	3
2.5	Beispiel: Shadow - italic - sc	4
2.6	Beispiel: Shadow - bold - sc	4

1 Einbindung

Der Biolinum-Shadow-Font steht mit den Schnitten

fxb-s-n, fxb-s-it, fxb-s-b, fxb-s-sc, fxb-s-ic und fxb-s-bc

zur Verfügung.

2 Aufruf

```
\usefont{T1}{fxb}{s}{n}\fontsize{1.5cm}{1.6cm}\selectfont
```

oder

```
\usefont{T1}{fxb}{s}{it}\fontsize{1.5cm}{1.6cm}\selectfont
```

oder

```
\usefont{T1}{fxb}{s}{b}\fontsize{1.5cm}{1.6cm}\selectfont
```

2.1 Beispiel: Shadow - normal

Dies ist ein Beispiel!

0123456789

2.2 Beispiel: Shadow - italic

Dies ist ein Beispiel!

0123456789

2.3 Beispiel: Shadow - bold

Dies ist ein Beispiel!

0123456789

2.4 Beispiel: Shadow - normal - sc

DIES IST EIN BEISPIEL!

0123456789

2.5 Beispiel: Shadow - italic - sc

DIES IST EIN BEISPIEL!
0123456789

2.6 Beispiel: Shadow - bold - sc

DIES IST EIN BEISPIEL!
0123456789